

Спецификация в соответствии со стандартом EN ISO 10582
Scala 55 PUR

	Тип покрытия	EN ISO 10582		Пвх покрытия защитным слоем из полиуретана, Гетерогенн, со скошенными краями
	Связующее с поверхностным слоем	EN ISO 10582		Тип I
	Классификация	EN 685 / EN ISO 10874		Класс 23 / 33 / 42
Структура	Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340		0,55 мм
	Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346		2,5 мм
	Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997		4000 г / кв.м
	Размеры плитки	EN 427 / EN ISO 24342		Размеры
	Тиснение			Различные тиснения (Mora, Rust, Raw, Art, Antic, Slate, Sawn)
	для вторичной переработки			
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1		B _{fl} - s1
	Сопrotивление скольжению	ASR A1.5 / BGR 181		R10
	Коэффициент истирания	EN 13893		DS (> 0,30)
	Поправка No. 1907/2006 к REACH	Article 33		не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	EN ISO 10140		2 Децибелл
	Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343		прим. 0,04 мм
	Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999		≤ 0,25 %
	Вертикальное сопротивление R ₁	EN 1081		-
	Электростатичность	EN 1815		прим. 2,0 кВольт макс.
	Сопrotивление теплопроводности	EN 12667		0,070 кв.м К/Вт
	Теплопроводность	EN 12524		0,25 Класс
	Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987		хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях
	Использование кресел на колесиках	EN 425		подходит (Тип W)
	Устойчивость к полам с водным подогревом		подходит (макс. 29°C)	

	Произведено в:	Notified Body: N#1658
	DLW Flooring GmbH	Reaction to fire: Bfl-s1
	Stuttgarter Straße 75	Slip resistance: DS
	D-74321 Bietigheim-Bissingen	
	DOP - 301	
	EN 14041:2004/ AC:2006	
Resilient floor covering to be used within a building		



Напольное покрытие DLW необходимо укладывать согласно инструкции компании DLW Flooring. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия DLW Flooring можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания DLW Flooring сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.dlw.eu